

日本人の約4人に1人が動脈硬化を一因とする死因で亡くなっています。 脳梗塞・心筋梗塞は突発的に発症し、突然死や後遺症という形で日常 生活を奪いかねない危険な疾患です。 <del>-13.200円 珠江</del>

9,900 門 稅込

25% OFF


## 無視できない危険な動脈硬化

健康な血管

プラークが発生

血栓が形成

脳梗塞•心筋梗塞











発 症

気が付かないまま経過

将来 動脈硬化のリスクがあるかを評価

## 脳梗塞

寝たきりの原因にもなる疾患 「3人に1人」が死亡か後遺症に



2025年9月1日

2026年3月31日

## 心筋梗塞

突然死の危険のある疾患 年間「約15万人」が発症



生活習慣を改善し、 早期に予防することが大切!

## どちらもおすすめの検査です

LOX-index®検査	MRI検査
13,200円	48,950円 <sup>※</sup>
採血のみ	

現在の動脈硬化の状態を評価
※ 日帰り脳ドックコースの価格を表示しております。


# LOX-index®


でどうして将来リスクが分かるの?

検査では血液中の酸化した超悪玉コレステロール「酸化変性LDL」と、それを血管の壁に取り込んで動脈硬化を進ませる [LOX-1]というタンパク質を測定します。 動脈硬化の進行から将来の脳梗塞や心筋梗塞の発症危険度を評価します。

LOX-1

超悪玉コレステロール







## よくあるご質問

#### Q. 検査に食事制限はありますか?

制限はありません。 食前や食後に影響なく受検いただけます。

#### Q. 実際に脳梗塞になっているのかわかりますか?

いいえ。実際に脳梗塞になっているのかどうかをみているのではなく、将来的に脳梗塞や心筋梗塞になりやすい状態にあるかどうかを調べるための検査です。

#### Q. 検査は一度だけ受ければよいですか?

採血した時点の体質をみるので、年に一度程度、 健診や人間ドックに併せてのご受検をおすすめします。

#### Q. 検査結果が悪かった場合?


検査レポートのアドバイスに従って生活習慣などの 見直しを行うことをおすすめします。必要に応じて 血管の硬さやつまり具合を調べる検査の受診もおす すめします。

#### ◆ 検査結果サンプル(解説資料付き)

発症リスクのレベルを 分かりやすくグラフで記載 過去の検査結果からの 推移も一覧できる解説付き 生活習慣改善のための アドバイス冊子付き







### ◆ ご予約に関するお問い合わせ



# 大分県厚生連健康管理センター

**2** 0977-75-6154

予約受付可能時間 月〜金 8:30〜17:00 ※祝日は除く

#### <検査に関する注意点>

- ※ 妊娠中は受検を控えてください。(妊娠中、出産後3ヶ月以内の方は検査数値が高く出る傾向があります。)
- ※ リウマチ、熱がある場合は、検査数値が高く出る可能性がございます。
- ※ 脂質異常症治療薬、抗血小板薬、降圧薬を服用されている方は、検査数値が低く出る可能性がございます。

#### 公式サイト LOX-índex.com



脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査 LOX-index®に関する様々な情報を 配信しております。